

TRAFIC VAN

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σύστημα υποβοήθησης οικονομίας Stop&Start
Σύστημα υποβοήθησης οικονομίας με διακόπτη ECO mode & ένδειξη προτεινόμενης σχέσης κιβωτίου
Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESP), Extended Grip traction control & σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε δρόμο με κλίση (Hill Start Assist)
ABS με σύστημα υποβοήθησης σε απότομο φρενάρισμα AFU & ηλεκτρονικό καταναμητή πέδησης EBV
Αερόσακος οδηγού και σύστημα (E-call) κλήσης έκτακτης ανάγκης στο 112 (αυτόματη ή χειροκίνητη)
Ζώνες ασφαλείας οδηγού-συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος, με προεντατήρες και περιοριστή ισχύος
Ηχητική και οπτική ειδοποίηση ασφάλισης ζώνης ασφαλείας οδηγού
Εμπρός προσκέφαλα (ρυθμιζόμενα καθ' ύψος τα 2 εξωτερικά)
Πολυρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού καθ' ύψος, με υποστήριξη μέσης και υποβραχιόνιο
Καθρέφτης Wide View Mirror στο σκιάδιο του συνοδηγού για θέαση "τυφλής" γωνία (πλαϊ & πίσω 3/4)
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος με ηλεκτροϋδραυλική μεταβαλλόμενη υποβοήθηση
Air Condition με φίλτρο γύρης
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό 2 ζωνών, αυτόματο κλείδωμα θυρών στην εκκίνηση & Immobiliser
Multimedia EASY LINK με οθόνη 8", με Phone Mirroring και χειριστήρια στην κολώνα του τιμονιού Bluetooth,MP3,Audio streaming,ραδιόφωνο,θύρες σύνδεσης εξωτερικής συσκευής USB 1+2 φόρτισης
Πίνακας οργάνων (ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας, διαστήματος service) & υπολογιστής ταξιδιού
Cruise control (ρυθμιστής - περιοριστής ταχύτητας) με χειριστήρια στο τιμόνι
Αισθητήρες φωτός - βροχής
Αισθητήρες πίεσης ελαστικών
Easy Life ΣΥΡΟΜΕΝΟ ντουλαπάκι συνοδηγού & αποθηκευτικοί χώροι σε ταμπλό και πόρτες (90lt)
Κιτ καπνιστή (φορητό σταχτοδοχείο & αναπτήρας για υποδοχή 12V) + 1 πρίζα αξεσουάρ 12V
Προβολείς ομίχλης και φώτα LED σε σχήμα C-Shape
Δίφυλλη full μεταλλική πίσω πόρτα, με μηχανική συγκράτηση στις 90° και άνοιγμα έως 180°
Δεξιά πλευρική συρόμενη πόρτα χώρου φόρτωσης με μηχανισμό συγκράτησης
Πλαστικές προστατευτικές επενδύσεις πλαϊνών (μέχρι το μισό ύψος)
Σημεία πρόσδεσης φορτίου σε δάπεδο & πλαϊνά του χώρου φόρτωσης (14 στα L1 - 16 στα L2)
Κάμερα οπισθοπορείας (μόνο στα H1) με προβολή εικόνας στην EASY LINK οθόνη 8"
Αισθητήρες parking πίσω με ηχητική ειδοποίηση
Πλαϊνά προστατευτικά αμαξώματος,προφυλακτήρες, χειρολαβές & καθρέπτες σε μαύρο ματ πλαστικό
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων σε ανθρακί χρώμα
Ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων και εργαλεία αλλαγής τροχού
Λασπωτήρες πίσω
Πλήρες, κλειστό μεταλλικό διαχωριστικό με τζάμι +καταπακτή επιμήκυνσης χώρου φόρτωσης (+1,2m)
PACK Mobile Office: 2πλό κάθισμα συνοδηγού με ανακλινόμενη επιφάνεια εργασίας με χώρο για laptop, ταμπλέτα στήριξης εγγράφων και χώρο φύλαξης στην βάση του, χωρητικότητας 54lt

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μη μεταλλικά χρώματα: Λευκό Glacier (369), Γκρι Urban (KPW), Μπλέ Cumulus (RQU - όχι σε H2)	0 €
Μεταλλικά χρώματα: Μαύρο Midnight (D68), Γκρι Comete (KNA - όχι σε H2), Ασημί Highland (KQA), Κόκκινο Carmin (NPF - όχι σε H2)	450 €
2η πλευρική συρόμενη πόρτα χώρου φόρτωσης στην αριστερή πλευρά (PLGCT)	450 €
Δίφυλλη πίσω πόρτα με τζάμια (PARV18)	450 €
Αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης (AIRBA2)	250 €

**TRAFIC VAN L1H1 T27
2.0 Blue dCi 110hp (FG E1 111 WM)**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας	Euro6 D-FULL
Καύσιμο	Diesel
Τύπος	Υπερτροφοδοτούμενος με Turbo μεταβλητής γεωμετρίας / άμεσου ψεκασμού common rail
Κυβισμός (cm ³)	1,997
Αριθμός κυλίνδρων / βαλβίδων	4 / 16
Μέγιστη ισχύς hp/ σ.α.λ.	110 / 3.500
Μέγιστη ροπή Nm / σ.α.λ.	300 / 1.500
Κίνηση / Μετάδοση	Εμπρός με μηχανικό κιβώτιο έξι (6) σχέσεων + E.S.P adaptive , Hill Start Assist & Extend Grip
Σύστημα διεύθυνσης	Ηλεκτροϋδραυλική μεταβαλλόμενη υποβοήθηση
Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)	11.84
Σύστημα πέδησης	Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός / δίσκοι πίσω με A.B.S, E.B.D & A.F.U
Τροχοί ατσάλινοι με τάσι MAXI - Διάσταση ελαστικών	205/65 R16
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου / AdBlue (lt)	80 / 24
Κατανάλωση καυσίμου - συνδυασμένος κύκλος WLTP (lt/100km)	6,9 - 7,8
Εκπομπές CO ₂ - συνδυασμένος κύκλος WLTP (gr/km)	182 - 204

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ

Μικτό βάρος (kg)	2,800
Ωφέλιμο φορτίο με τον οδηγό (kg) - ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον εξοπλισμό	1,017
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς / με φρένα (kg)	750 / 2.000
Ωφέλιμος όγκος χώρου φόρτωσης (m ³)	5.8
Μεταξόνιο (mm)	3,098
Συνολικό μήκος (mm)	5,080
Εμπρός πρόβολος (mm)	1,014
Πίσω πρόβολος (mm)	968
Συνολικό πλάτος χωρίς / με καθρέπτες (mm)	1.956 / 2.283
Συνολικό ύψος χωρίς φορτίο (mm) min/max ανάλογα με τον εξοπλισμό	1,971
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι το διαχωριστικό (mm)	2,537
Μήκος χώρου φόρτωσης σε ύψος 400mm από το πάτωμα (mm)	2,537
Μήκος χώρου φόρτωσης σε ύψος 1m από το πάτωμα (mm)	2,250
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι τον χώρο κάτω από το διπλό κάθισμα (mm)	2,950
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι τα πόδια του εξωτερικού συνεπιβάτη (mm)	3,750
Διαστάσεις καταπακτής διαχωριστικού (πλάτος x ύψος mm)	510 x 222
Πλάτος χώρου φόρτωσης μέγιστο (mm)	1,662
Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους (mm)	1,268
Πλάτος ανοίγματος πίσω δίφυλλης πόρτας σε ύψος 70mm (mm)	1,391
Ύψος ανοίγματος πίσω θυρών χώρου φόρτωσης (mm)	1,320
Μέγιστο εσωτερικό ύψος χώρου φόρτωσης (mm)	1,387
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας max (mm)	1,030
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας min (mm)	907
Ύψος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας min (mm)	1,284
Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης χωρίς φορτίο (mm) ανάλογα με τον εξοπλισμό	552
Απόσταση από το έδαφος (mm) χωρίς φορτίο & ανάλογα με τον εξοπλισμό	160

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ*

*Εγγύηση οχήματος (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών)	5 χρόνια / 100.000km
Αντισκωριακή Εγγύηση / Εγγύηση Βαφής (χωρίς κανέναν περιορισμό χιλιομέτρων)	12 χρόνια / 3 χρόνια
*Οδική Βοήθεια (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών)	5 χρόνια / 100.000km

*τα αυτοκίνητα που αφορούν Εταιρική Πώληση καλύπτονται από 3-ετή εγγύηση με όριο τα 100.000Km (όποιο συμβεί πρώτο) και δεν καλύπτονται από Οδική Βοήθεια

**TRAFIC VAN L1H1 T29
2.0 Blue dCi 130hp (FG E1 112 YM)**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας	Euro6 D-FULL
Καύσιμο	Diesel
Τύπος	Υπερτροφοδοτούμενος με Turbo μεταβλητής γεωμετρίας / άμεσου ψεκασμού common rail
Κυβισμός (cm ³)	1,997
Αριθμός κυλίνδρων / βαλβίδων	4 / 16
Μέγιστη ισχύς hp/ σ.α.λ.	130 / 3.500
Μέγιστη ροπή Nm / σ.α.λ.	330 / 1.500
Κίνηση / Μετάδοση	Εμπρός με μηχανικό κιβώτιο έξι (6) σχέσεων + E.S.P adaptive , Hill Start Assist & Extend Grip
Σύστημα διεύθυνσης	Ηλεκτροϋδραυλική μεταβαλλόμενη υποβοήθηση
Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)	11.84
Σύστημα πέδησης	Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός / δίσκοι πίσω με A.B.S, E.B.D & A.F.U
Τροχοί ατσάλινοι με τάσι MAXI - Διάσταση ελαστικών	205/65 R16
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου / AdBlue (lt)	80 / 24
Κατανάλωση καυσίμου - συνδυασμένος κύκλος WLTP (lt/100km)	6,9 - 7,8
Εκπομπές CO ₂ - συνδυασμένος κύκλος WLTP (gr/km)	182 - 204

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ

Μικτό βάρος (kg)	2.900 - 3.010
Ωφέλιμο φορτίο με τον οδηγό (kg) - ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον εξοπλισμό	1,227
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς / με φρένα (kg)	750 / 2.000
Ωφέλιμος όγκος χώρου φόρτωσης (m ³)	5.8
Μεταξόνιο (mm)	3,098
Συνολικό μήκος (mm)	5,080
Εμπρός πρόβολος (mm)	1,014
Πίσω πρόβολος (mm)	968
Συνολικό πλάτος χωρίς / με καθρέπτες (mm)	1.956 / 2.283
Συνολικό ύψος χωρίς φορτίο (mm) min/max ανάλογα με τον εξοπλισμό	1,971
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι το διαχωριστικό (mm)	2,537
Μήκος χώρου φόρτωσης σε ύψος 400mm από το πάτωμα (mm)	2,537
Μήκος χώρου φόρτωσης σε ύψος 1m από το πάτωμα (mm)	2,250
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι τον χώρο κάτω από το διπλό κάθισμα (mm)	2,950
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι τα πόδια του εξωτερικού συνεπιβάτη (mm)	3,750
Διαστάσεις καταπακτής διαχωριστικού (πλάτος x ύψος mm)	510 x 222
Πλάτος χώρου φόρτωσης μέγιστο (mm)	1,662
Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους (mm)	1,268
Πλάτος ανοίγματος πίσω δίφυλλης πόρτας σε ύψος 70mm (mm)	1,391
Ύψος ανοίγματος πίσω θυρών χώρου φόρτωσης (mm)	1,320
Μέγιστο εσωτερικό ύψος χώρου φόρτωσης (mm)	1,387
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας max (mm)	1,030
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας min (mm)	907
Ύψος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας min (mm)	1,284
Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης χωρίς φορτίο (mm) ανάλογα με τον εξοπλισμό	552
Απόσταση από το έδαφος (mm) χωρίς φορτίο & ανάλογα με τον εξοπλισμό	160

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ*

*Εγγύηση οχήματος (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών)	5 χρόνια / 100.000km
Αντισκωριακή Εγγύηση / Εγγύηση Βαφής (χωρίς κανέναν περιορισμό χιλιομέτρων)	12 χρόνια / 3 χρόνια
*Οδική Βοήθεια (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών)	5 χρόνια / 100.000km

*τα αυτοκίνητα που αφορούν Εταιρική Πώληση καλύπτονται από 3-ετή εγγύηση με όριο τα 100.000Km (όποιο συμβεί πρώτο) και δεν καλύπτονται από Οδική Βοήθεια

TRAFIC VAN L2H1 T30
2.0 Blue dCi 130hp (FG E1 213 YM)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας	Euro6 D-FULL
Καύσιμο	Diesel
Τύπος	Υπερτροφοδοτούμενος με Turbo μεταβλητής γεωμετρίας / άμεσου ψεκασμού common rail
Κυβισμός (cm ³)	1,997
Αριθμός κυλίνδρων / βαλβίδων	4 / 16
Μέγιστη ισχύς hp/ σ.α.λ.	130 / 3.500
Μέγιστη ροπή Nm / σ.α.λ.	330 / 1.500
Κίνηση / Μετάδοση	Εμπρός με μηχανικό κιβώτιο έξι (6) σχέσεων + E.S.P adaptive , Hill Start Assist & Extend Grip
Σύστημα διεύθυνσης	Ηλεκτροϋδραυλική μεταβαλλόμενη υποβοήθηση
Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)	13.17
Σύστημα πέδησης	Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός / δίσκοι πίσω με A.B.S, E.B.D & A.F.U
Τροχοί ατσάλινοι με τάσι MAXI - Διάσταση ελαστικών	205/65 R16
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου / AdBlue (lt)	80 / 24
Κατανάλωση καυσίμου - συνδυασμένος κύκλος WLTP (lt/100km)	7,0 - 7,8
Εκπομπές CO ₂ - συνδυασμένος κύκλος WLTP (gr/km)	184 - 204

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ

Μικτό βάρος (kg)	3.010 - 3.070
Ωφέλιμο φορτίο με τον οδηγό (kg) - ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον εξοπλισμό	1,251
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς / με φρένα (kg)	750 / 2.000
Ωφέλιμος όγκος χώρου φόρτωσης (m ³)	7.7
Μεταξόνιο (mm)	3,498
Συνολικό μήκος (mm)	5,480
Εμπρός πρόβολος (mm)	1,014
Πίσω πρόβολος (mm)	968
Συνολικό πλάτος χωρίς / με καθρέπτες (mm)	1.956 / 2.283
Συνολικό ύψος χωρίς φορτίο (mm) min/max ανάλογα με τον εξοπλισμό	1,967
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι το διαχωριστικό (mm)	2,937
Μήκος χώρου φόρτωσης σε ύψος 400mm από το πάτωμα (mm)	2,937
Μήκος χώρου φόρτωσης σε ύψος 1m από το πάτωμα (mm)	2,650
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι τον χώρο κάτω από το διπλό κάθισμα (mm)	3,350
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι τα πόδια του εξωτερικού συνεπιβάτη (mm)	4,150
Διαστάσεις καταπακτής διαχωριστικού (πλάτος x ύψος mm)	510 x 222
Πλάτος χώρου φόρτωσης μέγιστο (mm)	1,662
Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους (mm)	1,268
Πλάτος ανοίγματος πίσω δίφυλλης πόρτας σε ύψος 70mm (mm)	1,391
Ύψος ανοίγματος πίσω θυρών χώρου φόρτωσης (mm)	1,320
Μέγιστο εσωτερικό ύψος χώρου φόρτωσης (mm)	1,387
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας max (mm)	1,030
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας min (mm)	907
Ύψος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας min (mm)	1,284
Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης χωρίς φορτίο (mm) ανάλογα με τον εξοπλισμό	552
Απόσταση από το έδαφος (mm) χωρίς φορτίο & ανάλογα με τον εξοπλισμό	160

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ*

*Εγγύηση οχήματος (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών)	5 χρόνια / 100.000km
Αντισκωριακή Εγγύηση / Εγγύηση Βαφής (χωρίς κανέναν περιορισμό χιλιομέτρων)	12 χρόνια / 3 χρόνια
*Οδική Βοήθεια (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών)	5 χρόνια / 100.000km

*τα αυτοκίνητα που αφορούν Εταιρική Πώληση καλύπτονται από 3-ετή εγγύηση με όριο τα 100.000Km (όποιο συμβεί πρώτο) και δεν καλύπτονται από Οδική Βοήθεια

**TRAFIC VAN L2H2 T29
2.0 Blue dCi 150hp (FG E1 222 UM)**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας	Euro6 D-FULL
Καύσιμο	Diesel
Τύπος	Υπερτροφοδοτούμενος με Turbo μεταβλητής γεωμετρίας / άμεσου ψεκασμού common rail
Κυβισμός (cm ³)	1,997
Αριθμός κυλίνδρων / βαλβίδων	4 / 16
Μέγιστη ισχύς hp/ σ.α.λ.	150 / 3.500
Μέγιστη ροπή Nm / σ.α.λ.	350 / 1.500
Κίνηση / Μετάδοση	Εμπρός με μηχανικό κιβώτιο έξι (6) σχέσεων + E.S.P adaptive , Hill Start Assist & Extend Grip
Σύστημα διεύθυνσης	Ηλεκτροϋδραυλική μεταβαλλόμενη υποβοήθηση
Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)	13.17
Σύστημα πέδησης	Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός / δίσκοι πίσω με A.B.S, E.B.D & A.F.U
Τροχοί ατσάλινοι με τάσι MAXI - Διάσταση ελαστικών	215/65 R16
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου / AdBlue (lt)	80 / 24
Κατανάλωση καυσίμου - συνδυασμένος κύκλος WLTP (lt/100km)	8,1 - 8,5
Εκπομπές CO ₂ - συνδυασμένος κύκλος WLTP (gr/km)	212 - 227

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ

Μικτό βάρος (kg)	3,010
Ωφέλιμο φορτίο με τον οδηγό (kg) - ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον εξοπλισμό	1,089
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς / με φρένα (kg)	750 / 2.000
Ωφέλιμος όγκος χώρου φόρτωσης (m ³)	8.9
Μεταξόνιο (mm)	3,498
Συνολικό μήκος (mm)	5,480
Εμπρός πρόβολος (mm)	1,014
Πίσω πρόβολος (mm)	968
Συνολικό πλάτος χωρίς / με καθρέπτες (mm)	1.956 / 2.283
Συνολικό ύψος χωρίς φορτίο (mm) min/max ανάλογα με τον εξοπλισμό	2,498
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι το διαχωριστικό (mm)	2,937
Μήκος χώρου φόρτωσης σε ύψος 400mm από το πάτωμα (mm)	2,937
Μήκος χώρου φόρτωσης σε ύψος 1m από το πάτωμα (mm)	2,650
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι τον χώρο κάτω από το διπλό κάθισμα (mm)	3,350
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι τα πόδια του εξωτερικού συνεπιβάτη (mm)	4,150
Διαστάσεις καταπακτής διαχωριστικού (πλάτος x ύψος mm)	510 x 222
Πλάτος χώρου φόρτωσης μέγιστο (mm)	1,662
Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους (mm)	1,268
Πλάτος ανοίγματος πίσω δίφυλλης πόρτας σε ύψος 70mm (mm)	1,391
Ύψος ανοίγματος πίσω θυρών χώρου φόρτωσης (mm)	1,820
Μέγιστο εσωτερικό ύψος χώρου φόρτωσης (mm)	1,898
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας max (mm)	1,030
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας min (mm)	907
Ύψος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας min (mm)	1,284
Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης χωρίς φορτίο (mm) ανάλογα με τον εξοπλισμό	552
Απόσταση από το έδαφος (mm) χωρίς φορτίο & ανάλογα με τον εξοπλισμό	160

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ*

*Εγγύηση οχήματος (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών)	5 χρόνια / 100.000km
Αντισκωριακή Εγγύηση / Εγγύηση Βαφής (χωρίς κανέναν περιορισμό χιλιομέτρων)	12 χρόνια / 3 χρόνια
*Οδική Βοήθεια (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών)	5 χρόνια / 100.000km

*τα αυτοκίνητα που αφορούν Εταιρική Πώληση καλύπτονται από 3-ετή εγγύηση με όριο τα 100.000Km (όποιο συμβεί πρώτο) και δεν καλύπτονται από Οδική Βοήθεια

TRAFIC VAN (D-FULL)	L1H1 T27 2.0 Blue dCi 110hp (FG E1 111 WM) ΚΟΝΤΟ - ΧΑΜΗΛΗ	L1H1 T29 2.0 Blue dCi 130hp (FG E1 112 YM) ΚΟΝΤΟ - ΧΑΜΗΛΗ	L2H1 T30 2.0 Blue dCi 130hp (FG E1 213 YM) ΜΑΚΡΥ - ΧΑΜΗΛΗ	L2H2 T29 2.0 Blue dCi 150hp (FG E1 222 UM) ΜΑΚΡΥ - ΨΗΛΗ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας	Euro6 D-FULL			
Καύσιμο	Diesel			
Τύπος	Υπερτροφοδοτούμενος με Turbo μεταβλητής γεωμετρίας / άμεσου ψεκασμού common rail			
Κυβισμός (cm ³)	1,997			
Αριθμός κυλίνδρων / βαλβίδων	4 / 16			
Μέγιστη ισχύς hp/ σ.α.λ.	110 / 3.500	130 / 3.500	150 / 3.500	
Μέγιστη ροπή Nm / σ.α.λ.	300 / 1.500	330 / 1.500	350 / 1.500	
Κίνηση / Μετάδοση	Εμπρός με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων + E.S.P adaptive , Hill Start Assist & Extend Grip			
Σύστημα διεύθυνσης	Ηλεκτροϋδραυλική μεταβαλλόμενη υποβοήθηση			
Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)	11.84	13.17		
Σύστημα πέδησης	Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός / δίσκοι πίσω με A.B.S, E.B.D & A.F.U			
Τροχοί ατσάλινοι με τάσι MAXI - Διάσταση ελαστικών	205/65 R16			215/65 R16
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου / AdBlue (lt)	80 / 24			
Κατανάλωση καυσίμου - συνδυασμένος κύκλος WLTP (lt/100km)	6,9 - 7,8	7,0 - 7,8	8,1 - 8,5	
Εκπομπές CO ₂ - συνδυασμένος κύκλος WLTP (gr/km)	182 - 204	184 - 204	212 - 227	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ				
Μικτό βάρος (kg)	2,800	2.900 - 3.010	3.010 - 3.070	3,010
Ωφέλιμο φορτίο με τον οδηγό (kg) - ενδέχεται να διαφέρει ελαφρά ανάλογα με τον εξοπλισμό	1,017	1,227	1,251	1,089
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς / με φρένα (kg)	750 / 2.000			
Ωφέλιμος όγκος χώρου φόρτωσης (m ³)	5.8	7.7	8.9	
Μεταξόνιο (mm)	3,098	3,498		
Συνολικό μήκος (mm)	5,080	5,480		
Εμπρός πρόβολος (mm)	1,014			
Πίσω πρόβολος (mm)	968			
Συνολικό πλάτος χωρίς / με καθρέπτες (mm)	1956 / 2.283			
Συνολικό ύψος χωρίς φορτίο (mm) min/max ανάλογα με τον εξοπλισμό	1,971	1,967	2,498	
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι το διαχωριστικό (mm)	2,537	2,937	2,937	
Μήκος χώρου φόρτωσης σε ύψος 1m από το πάτωμα (mm)	2,250	2,650	2,650	
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι τον χώρο κάτω από το διπλό κάθισμα συνεπιβατών (mm)	2,950	3,350	3,350	
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι τα πόδια του εξωτερικού συνεπιβάτη (mm)	3,750	4,150	4,150	
Διαστάσεις καταπακτής διαχωριστικού (πλάτος x ύψος mm)	510 x 222			
Πλάτος χώρου φόρτωσης μέγιστο (mm)	1,662			
Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους (mm)	1,268			
Πλάτος ανοίγματος πίσω δίφυλλης πόρτας σε ύψος 70mm (mm)	1,391			
Ύψος ανοίγματος πίσω θυρών χώρου φόρτωσης (mm)	1,320	1,820		
Μέγιστο εσωτερικό ύψος χώρου φόρτωσης (mm)	1,387	1,898		
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας max (mm)	1,030			
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας min (mm)	907			
Ύψος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας min (mm)	1,284			
Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης χωρίς φορτίο (mm) ανάλογα με τον εξοπλισμό	552			
Απόσταση από το έδαφος (mm) χωρίς φορτίο & ανάλογα με τον εξοπλισμό	160			
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ*				
*Εγγύηση οχήματος (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών)	5 χρόνια / 100.000km			
Αντισκωριακή Εγγύηση / Εγγύηση Βαφής (χωρίς κανέναν περιορισμό χιλιομέτρων)	12 χρόνια / 3 χρόνια			
*Οδική Βοήθεια RENAULT ASSISTANCE (χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων εντός των δύο πρώτων ετών)	5 χρόνια / 100.000km			

*τα αυτοκίνητα που αφορούν Εταιρική Πώληση καλύπτονται από 3-ετή εγγύηση με όριο τα 100.000Km (όποιο συμβεί πρώτο) και δεν καλύπτονται από Οδική Βοήθεια